




**Blasting Experts**  
Ltda.  
NIT. 900.172.940-0

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Máquina Granalladora Portátil



Diseño y Manufactura de Maquinaria para Granallado



Granallas de la más Alta Calidad producidas en U.S.A.



Diseño de Sistemas para Granallado



Equipos especiales para aspirado y transporte de materiales



ADVANCING YOUR SAFETY Equipos especiales para protección de operarios



BLACK BEAUTY® Abrasivos de alto rendimiento con mínimo contenido de sílice



**EL PUNTO FINAL EN LA EXCELENTE PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS**

Av. de las Américas No. 68B-61 PBX: 1-704 5000 Bogotá - Colombia [www.blastingexperts.com](http://www.blastingexperts.com)  
Atención y Soporte Técnico [comercial@blastingexperts.com](mailto:comercial@blastingexperts.com) - [ingenieria@blastingexperts.com](mailto:ingenieria@blastingexperts.com)

1/7






**Blasting Experts**  
Ltda.  
NIT. 900.172.940-0

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Máquina Granalladora Portátil



Equipos especiales para aspirado y transporte de materiales

Diseño y Manufactura de Maquinaria para Granallado



ADVANCING YOUR SAFETY

Equipos especiales para protección de operarios

Granallas de la más Alta Calidad producidas en U.S.A.



Diseño de Sistemas para Granallado



Aire 99.9% seco



ABRASIVOS  
BLACK BEAUTY®  
Abrasivos de alto rendimiento con mínimo contenido de sílice

## Mangueras Thunderblast para granallado y Sandblasting 2/4 Ply Abrasivos

Diseñado para uso en todas las aplicaciones de abrasivos, apto para todos los usos de limpieza de superficies



- Tubo:** Caucho Natural Conductivo Negro estático  
**4ply:** 1/2" - 3/4" ID con 1/4" de espesor  
 1" - 2" ID con 5/16" de espesor del tubo  
**2ply:** Todos los tamaños, 1/4" de espesor
- Refuerzo:** Capas (Ply) en textil de Alta Resistencia
- Cubierta:** Negra resistente a la abrasión SBR
- Temperatura:** -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)
- Marca:** Thunderblast 4 capas (Ply) 150 PSI WP
- Normas:**
- EN ISO 3861
  - Valor pérdida de abrasión: De acuerdo con la norma DIN 53516  $\leq 60 \text{ mm}^3$

### Características:

- Tubo de caucho negro con alta abrasión, conductor estático natural
- Cubierta Negra resistente a la abrasión con una línea verde
- Todos los tamaños clasificados para 150 PSI mínimo de presión de trabajo
- Manguera al por mayor disponible en 200 pies de largo



EL PUNTO FINAL EN LA EXCELENTE PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS

Av. de las Américas No. 68B-61 PBX: 1-704 5000 Bogotá - Colombia [www.blastingexperts.com](http://www.blastingexperts.com)  
 Atención y Soporte Técnico [comercial@blastingexperts.com](mailto:comercial@blastingexperts.com) - [ingenieria@blastingexperts.com](mailto:ingenieria@blastingexperts.com)

2/7






**Blasting Experts**  
Ltda.  
NIT. 900.172.940-0

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Máquina Granalladora Portátil



Diseño y Manufactura de Maquinaria para Granallado



Granallas de la más Alta Calidad producidas en U.S.A.



Diseño de Sistemas para Granallado



Equipos especiales para aspirado y transporte de materiales



ADVANCING YOUR SAFETY Equipos especiales para protección de operarios



ABRASIVOS de alto rendimiento con mínimo contenido de sílice

Part #	ID (ø int.)	OD (ø ext)	Capas (Py)	Presión Trabajo psi	Peso lb/ft
	in	in			
011-2082-0150 / 011-4082-0150	1/2	1-1/6 / 1-3/16	2/4	150/150	0.36/0.38
011-2122-0150	3/4	1-1/2	4	150	0.69
011-4162-0150	1	1-7/8	4	150	1.03
011-2202-0175 / 011-4202-0150	1-1/4	1-7/8 / 2-5/32	2/4	175 / 150	0.83 / 1.23
011-4242-0150	1-1/2	2-3/8	4	150	1.33
011-0322-0150I	2	2-7/8	4	150	1.66

Tamaños in	Tamaño Acople Rápido in	Tamaño Acople Externo in
1/2 x 1-1/16 2Ply	1/2 Aluminio	1/2 Aluminio
3/4 x 1-1/2 4Ply	3/4 Aluminio	3/4 Aluminio
1 x 1-7/8 4Ply	1 Aluminio	1 Aluminio
1-1/4 x 2-5/32 4Ply	1-1/4 Aluminio	1-1/4 Aluminio
1-1/2 x 2-3/8 4Ply	1-1/2 Aluminio	1-1/2 Aluminio



**EL PUNTO FINAL EN LA EXCELENTE PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS**

Av. de las Américas No. 68B-61 PBX: 1-704 5000 Bogotá - Colombia [www.blastingexperts.com](http://www.blastingexperts.com)  
Atención y Soporte Técnico [comercial@blastingexperts.com](mailto:comercial@blastingexperts.com) - [ingenieria@blastingexperts.com](mailto:ingenieria@blastingexperts.com)

3/7

